

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

ODBOR OCHRANY VOD A PŮDY

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

OVP/1927/02/St

VYŘIZUJE:

Ing. Starůstkové

TEL.:

628/2374

FAX:

628 30 26

E-MAIL:

jstarustkova@mmio.cz

DATUM:

14. května 2002



ROZHODNUTÍ č. 372/02

o povolení k provedení vodního díla.

V ý r o k :

Odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a dle ust. §120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, po provedeném vodoprávním řízení podle ust. §§60 - 62, 64 a 65 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění,

p o v o l u j e

stavebníkům, [REDACTED]

[REDACTED] provedení vodního díla „Rodinné domy Krásné Pole, ulice Hájkovická – objekty SO-08 Rozvody vody a SO-06 Dešťová kanalizace“, dle ust. §15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a ust. §66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala HHP-v.o.s., se sídlem Hlubinská 917/20, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47 98 46 43 (autorizoval Ing. Jan Prášil), v 01/2002, č. zakázky 36/01

Vodní dílo bude sloužit k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k odvádění dešťových vod z nově budovaných zpevněných ploch.

Předložený projekt řeší :

SO-08 Rozvody vody

- jedná se o prodloužení stávajícího vodovodního řadu PVC 90 v ul. Hájkovická pro budoucí výstavbu 10-ti rodinných domů.

Nový vodovod bude proveden z PE 90 x 8,2 mm (SDR 11), délky 197,5 m a bude ukončen pod projektovanou příjezdovou komunikací. Vodovod bude uložen cca 1,7 m pod úroveň komunikace.

Na trase bude v nejnižším místě osazen podzemní hydrant (k odkalení).

Vodovodní přípojky nejsou předmětem tohoto řízení.



SO-06 Dešťová kanalizace

- v nově projektované komunikaci ul. Hájkovická (v jejím prodloužení) je navržena nová kanalizace s parametry kanalizace jednotné, která bude do doby vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu včetně napojení na kanalizační sběrač s odvedením na ÚČOV, sloužit jako dešťová.

Dešťové vody z nově budované komunikace a chodníku budou odváděny novou kanalizací z kameninových trub KT DN 300 s dočasným napojením do dešťové vsakovací nádrže (tato není předmětem tohoto povolení). Kanalizace sestává ze tří větví: „A1“ - dl. 112,8 m, „A2“ - dl. 48 m, hlavní stoka „A“ - dl. 94,4 m. Celková délka nově navržené kanalizace je 255,2 m. Na kanalizaci budou vybudovány prefabrikované šachty DN 1000

Kanalizační přípojky nejsou předmětem tohoto řízení.

Podrobný popis povolovaného vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu vodoprávního úřadu Magistrátu města Ostravy.

Stavba **SO-08 Rozvody vody** bude realizována na pozemcích parc. č. 2318(PK), 2241/24, 2211/18 v k. ú. Krásné Pole.

Stavba **SO-06 Dešťová kanalizace** bude realizována na pozemcích parc. č. 2241/18, 2241/16, 2241/7, 2241/14, 2241/22, 2242/23, 2242/18 v k. ú. Krásné Pole.

Povolení k provedení vodního díla je vydáváno za předpokladu splnění těchto **podmínek**:

1. Vodní dílo bude provedeno podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Stavebníci povedou stavební deník, který jsou povinni předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu stavebníků a zhotovitele, termínu dokončení stavby, názvu GP a jméno zodpovědného stavbyvedoucího.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
8. Vodní dílo bude dokončeno nejpozději do konce prosince 2002.
9. Provedením vodovodu a kanalizace nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
10. Realizací díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

11. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby má být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo její nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
12. Využití příčné kanalizace (hlavní stoky) k odvádění splaškových vod je podmíněno vybudováním a zprovozněním navazujícího kanalizačního sběrače v Krásném Poli se zaústěním na ÚČOV.
13. Využití uliční dešťové kanalizační stoky k odvádění splaškových vod je podmíněno rekolaudací této stavby a zprovozněním navazující splaškové kanalizace.
14. Stavební práce na pozemcích kultury – orná půda budou, včetně úpravy těchto pozemků do původního stavu, ukončeny do 1 roku. V opačném případě je stavebník povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím.
15. Stavbou nesmí dojít k narušení organizace zemědělského půdního fondu, odtokových a hydrogeologických poměrů v území a nesmí být narušena síť zemědělských komunikací.
16. Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,30 m, která bude uložena na mezideponii na pozemku parc. č. 2242/21 v k. ú. Krásné Pole. Mezideponie bude upravena do figury v příčném řezu tvaru lichoběžníku o min. výšce 2 m, ve sklonu bočních svahů 1:2 a celá bude zatravněna travní směsí.
17. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachtic ve zpevněných plochách budou osazeny do nivelety konečných povrchových úprav a budou označeny tabulkami (vodovodní armatury).
18. Nad vodovodní potrubí budou položeny dva izolované vodiče pro možnost vyhledávání řady, které budou propojeny na poklopy zemních zákopových souprav a ochranná fólie šířky 0,5 m. Protokol o zkoušce vodičů bude předložen ke kolaudaci vodního díla.
19. Stávající vodovodní řady je nutno respektovat s přihlédnutím k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 60 05.
20. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 30 50. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
21. Zástupcům provozů Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude oznámeno zahájení výstavby min. 14 dnů předem a budou přizváni při provádění napojení na zařízení v jejich správě, k provádění tlakových zkoušek vodovodu a ke kontrole před záhozem (bude sepsán zápis o kontrole provedených prací, který bude součástí dokladové části kolaudačního řízení).
22. Před kolaudací stavby bude zástupcům Ostravské vodárny a kanalizace a.s. předána projektová dokumentace vodovodu dle skutečného provedení ve dvojím vyhotovení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV a Krajskému hygienikovi Moravskoslezského kraje budou doloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, vč. vyhovujících výsledků rozborů pitné vody dodávané tímto vodovodním potrubím.
23. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech.
24. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s platným zákonem o odpadech.



25. Před zahájením výkopových prací na komunikacích je nutno požádat (min. 30 dní před zahájením vlastních výkopových prací) o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace a vydání dočasného příkazu dopravního značení.
26. Po ukončení stavebních prací bude místní komunikace ul. Hájkovická protokolárně předána jejímu správci.
27. Při provádění prací nedojde ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.
28. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
29. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
30. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
31. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
32. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetická vedení, plynárenská zařízení, a v jejich blízkosti, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
33. Stavebníci prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
34. Stavebníci písemně uvědomí příslušnou provozní oblast ČESKÝ TELECOM, a.s., příslušnou energetickou a plynárenskou rozvodnu, o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení min. 7 dnů předem) a provedou vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
35. Telekomunikační a energetické kabely musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korytek) nebo poškozením.
36. Obnažené kabely budou označeny výstražnými tabulkami.
37. Ve vzdálenosti min. 1 m na každou stranu od vyznačené trasy telekomunikačního a energetického vedení, plynovodu, a ve vzdálenosti 7 m od krajního vodiče volného vedení 22 kV (ochranné pásmo), nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
38. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).

39. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis stavebního deníku a tento bude předložen ke kolaudačnímu řízení.
40. Po dobu výstavby bude provizorně zajištěn příjezd k obytným domům a nebytovým prostorům a bude zajištěn bezpečný přístup do těchto objektů.
41. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody plánovanou předmětnou stavbou vodovodu, zajistí stavebníci náhradní zásobování vodou v mezích technických možností a místních podmínek.
42. Stavebníci jsou povinni před zahájením stavby projednat prováděcí dokumentaci vodního díla se všemi majiteli - správci dotčených inženýrských sítí.
43. Dle ustanovení §76 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze dokončenou stavbu užívat na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy.
44. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebníci prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Ostravy.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Rozhodnutí o námitkách účastníka řízení :

Námitka účastníků řízení, [REDACTED]

[REDACTED] jako vlastníků sousedního pozemku a stavby parc. č. 2242/4, 2242/9, 2242/25 a 2242/14 v k. ú. Krásné Pole, týkající se hromadění dešťové vody při přívalových deštích v místě napojení uvažované nové komunikace a tím následného zaplavování přízemí rodinného domu v jejich vlastnictví, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stavebníci, [REDACTED]

[REDACTED] všichni v zastoupení HHP-v.o.s., se sídlem Hlubinská 917/20, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47 98 46 43, podáním dne 12. března 2002 požádali o vydání vodoprávního povolení k provedení vodního díla „Rodinné domy Krásné Pole, ulice Hájkovická – objekty SO-08 Rozvody vody a SO-06 Dešťová kanalizace“.



Rozhodnutím č. 250/02 ze dne 28. března 2002, o přerušení vodoprávního řízení, přerušil vodoprávní úřad Magistrátu města Ostravy řízení do doby doložení chybějících dokladů.

Po doložení všech potřebných dokladů oznámil odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy, oznámením ze dne 11. dubna 2002, zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy lhůtu k nahlédnutí do příslušné dokumentace a podkladů s tím, že nejpozději k tomuto termínu mohou uplatnit své námitky a připomínky, jinak zůstávají v platnosti jejich již vydaná stanoviska a vyjádření, která k žádosti přiložil žadatel.

V průběhu vodoprávního řízení však bylo zjištěno, že účastník řízení (z titulu spoluvlastnictví - SJM pozemků parc. č. 1742(PK) a 1027/3 v.k. ú. Krásné Pole, který sousedí s pozemkem, na němž bude vodní dílo realizováno) - PaedDr. Seget Jiří, posledním bytem Hájkovická 33, Ostrava – Krásné Pole, zemřel.

Na základě telefonického kontaktu dne 18. dubna 2002 s manželkou zemřelého, paní Nad'ou Segetovou bylo zjištěno, že dědické řízení dosud nebylo ukončeno a potencionálními dědici po zemřelém jsou : Segetová Nad'a, trvale bytem Hájkovická 33, Ostrava – Krásné Pole, Segetová Hana, trvale bytem Hájkovická 33, Ostrava – Krásné Pole, RNDr. Seget Jiří, bytem Opavská 1008, Ostrava – Poruba a Seget Vladan, trvale bytem Hájkovická 33, Ostrava – Krásné Pole, t.č. bytem 11 Route de Massé, Lugos, France.

Z výše uvedených důvodů se těmito potencionálním dědicům po zemřelém účastníkovi řízení (vyjma Segetové Nadi, které již bylo oznámení doručeno) doručilo oznámení o zahájení řízení dodatečně.

Rovněž účastníkům řízení - Dušan Lauko a Ing. Eliška Lauková, oba posledním bytem Podroužkova 61, č.p. 1676, Ostrava – Poruba, se nepodařilo doručit oznámení o zahájení řízení ze dne 11. dubna 2002, neboť se odstěhovali bez udání nové adresy svého bydliště.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Ostravy požádal odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, o sdělení nové platné adresy těchto účastníků řízení. Tento však potvrdil platnost adresy výše uvedené.

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím HHP-v.o.s. se podařilo dopátrat adresy nového bydliště účastníků řízení - Dušan Lauko a Ing. Eliška Lauková, bylo i těmito účastníkům doručeno na zjištěnou adresu oznámení o zahájení vodoprávního řízení dodatečně.

V rámci stavebního řízení bylo doloženo následující :

Územní rozhodnutí vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní pod č.j. Správ/ÚSŘ/1192/01/Pe dne 4. června 2001

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 120 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní pod č.j. Správ/ÚSŘ/582/02/Pe dne 18. února 2001.

Vyjádření vodoprávního úřadu k výstavbě vodního díla vydal dle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), v platném znění, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy pod č. j. OVP/880/02/Ni/Fr dne 28. února 2002.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy :

- MMO, odbor životního prostředí dne 22. února 2002 pod č.j. ŽP/248/1491/2002
- MMO, ÚHA dne 20. února 2002 pod č.j. ÚHA/653/02/Vlč/Hr
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dne 6. března 2002 pod č.j. Chuda/PP-582-1ab/286

- Krajský hygienik Moravskoslezského kraje dne 1. března 2002 pod č.j. 1323/212/2002
- SMO – ÚMOB Krásné Pole, stavební úřad dne 28. července 1997 pod č.j. Výst.008/03/2000/ a dne 27. března 2002 pod č.j. Výst.084/04/280.9/02/Pr.

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních :

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., č.j. 9.4/2025/1263/02/Kr ze dne 8. února 2002 a č.j. 9.4/2025/1092/02/Kr ze dne 5. února 2002
- Severomoravská energetika, a.s. ze dne 14. ledna 2002 včetně výjimky č. 587/2000
- Severomoravská plynárenská, a.s., č.j. 9194/2002 ze dne 17. dubna 2002 a č.j. 8456/2002 ze dne 25. ledna 2002
- ČESKÝ TELECOM, a.s., č.j. 00071/02/OV/MM ze dne 14. ledna 2002.

Správci dokončených staveb vodního díla budou stavebníci, po převedení staveb do majetku Statutárního města Ostravy bude správcem Ostravské vodárny a kanalizace a.s..

Ve smyslu ustanovení §61 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání, neboť vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Ostravy jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

V rámci oznámení zahájení vodoprávního řízení uplatnili u odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy, účastníci řízení - [REDAKCE]

[REDAKCE] jako vlastníci sousedního pozemku a stavby parc. č. 2242/4, 2242/9, 2242/25 a 2242/14 v k. ú. Krásné Pole, námitku.

Účastníci řízení namítají, že v místě napojení uvažované nové komunikace se při příválových deštích hromadí dešťová voda s bahnem a zaplavuje přízemí jejich rodinného domu. Proto žádají vybudování „kanálu“ ihned v místě napojení nové komunikace na komunikaci stávající.

Dále uvádějí, že uvažovanou stavbou se odtok vody přeruší a voda bude zaplavovat přízemí jejich domu a sousední parcelu č. 2241/19 v k. ú. Krásné Pole.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Ostravy uvádí k námitce následující :

Stavební řízení v souladu s ust. § 58 odst. 1 stavebního zákona je správním řízením zahajovaným na návrh – žádost stavebníka. Správní orgán je v řízení vázán jeho návrhem. Rozsah stavby určuje tedy stavebník, nikoliv správní orgán.

Ve stavebním řízení stavební úřad přezkoumává zejména, zda dokumentace splňuje podmínky územního rozhodnutí, zda splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů apod.. Stavební úřad ve stavebním řízení zajistí vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a posoudí vyjádření účastníků řízení a jejich námítky.

Vodní dílo SO-06 Dešťová kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod z nově budovaných zpevněných ploch - nově budované komunikace a chodníku. Nejedná se tedy o stavbu, která by měla řešit současný, byť závadný stav odvádění srážkových vod ze stávajících komunikací a přilehlých pozemků. Zabezpečení nemovitosti proti přívalu srážkových vod je věcí každého vlastníka této nemovitosti. Je evidentní, že zamezení zaplavování nemovitosti účastníků - [REDAKCE] [REDAKCE] úzce souvisí s řešením odvádění srážkových a povrchových vod ze stávajícího silničního příkopu v dané lokalitě, což není předmětem zadání a stavebně technického řešení stavby SO-06 Dešťová kanalizace.

Nutno rovněž podotknout, že dle souhrnné technické zprávy budou v rámci výstavby „Rodinné domy Krásné Pole, ulice Hájkovická“ dále realizovány stavby SO 05 – Komunikace a SO 09 – Chodník, které budou vyspádovány do nových uličních vpustí a tyto budou následně zaústěny do nové kanalizační stoky. Odvedení srážkových vod z nově budované komunikace a chodníku je tedy

předmětem povolení těchto stavebních objektů a nikoli stavby dešťové kanalizace. K povolení staveb SO 05 – Komunikace a SO 09 – Chodník je pak příslušný odbor správních činností Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Krásné Pole.

Po posouzení všech výše uvedených skutečností vodoprávní úřad Magistrátu města Ostravy námitku pana [REDAKCE], zamítnul.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení §33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, byla dána všem účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění.

Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č. 35/02 ze dne 11. dubna 2002.

Poučení o odvolání:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním, učiněným u odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy.

Příloha

1x ověřená PD (možno vyzvednout na zdejšímu odboru po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Toto rozhodnutí obdrží

- účastníci řízení



vá

[REDACTED]

všichni výše uvedení prostřednictvím
HHP-v.o.s.

20. Statutární město Ostrava – Městský obvod Krásné Pole

21. [REDACTED]

22. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

23. Severomoravská plynárenská, a.s.

24. Severomoravská energetika, a.s.

25. ČESK7 TELECOM, a.s.

26. [REDACTED]

27. [REDACTED]

28. [REDACTED]

29. [REDACTED]

30. [REDACTED]

31. [REDACTED]

32. [REDACTED]

33. [REDACTED]

34. [REDACTED]

35. [REDACTED]

36. [REDACTED]

37. [REDACTED]

38. [REDACTED]

39. [REDACTED]

- dotčené orgány státní správy

40. MMO, odbor stavebně správní

41. MMO, odbor životního prostředí

42. MMO, ÚHA

43. Krajský hygienik Moravskoslezského kraje

44. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

45. SMO - ÚMOb Krásné Pole, odbor správních činností

Pavel Valerián

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany vod a půdy



1/4